


# Reproduction et comportement sexuel responsable

## I – Fertilité et contraception

Comment maîtriser sa propre fertilité ?





### Bilan

La contraception permet d'empêcher l'ovulation, la rencontre des cellules reproductrices et/ou la nidation. Elle existe sous des formes variées :- la pilule contraceptive, - les préservatifs, le stérilet ... En cas de rapport sexuel mal protégé, il existe une contraception d'urgence : la pilule du lendemain dont l'efficacité dépend de la rapidité de la prise.

## II – L'aide à la procréation

Quelles techniques ?





## Bilan

Les techniques de procréation médicalement assistée (PMA) permettent d'aider des couples infertiles à avoir des enfants. Elles se basent sur les connaissances acquises sur la reproduction humaine. L'insémination artificielle, la FIVETE et l'ICSI sont 3 exemples de ces techniques (voir schémas de l'activité).

## III – Des comportements sexuels responsables

Quels comportements responsables pour soi et pour les autres ?

Chlamydie (bactérie)		Blennorragie (bactérie)	
<b>Femme</b> Fièvre, douleurs au bas-ventre	<b>Homme</b> Brûlures en urinant	<b>Femme</b> Aucun symptôme	<b>Homme</b> Écoulement de pus à l'extrémité du pénis, brûlures en urinant
Syphilis (bactérie)		Sida (virus VIH)	
<b>Femme et homme</b> Plaie indolore sur le sexe puis problèmes neurologiques		<b>Femme et homme</b> Aucun symptôme pendant des années puis mort par déficit immunitaire	

**Quelques infections sexuellement transmissibles (IST) et leurs symptômes.** Les IST sont liées à un rapport sexuel non protégé avec un partenaire infecté.

## Bilan

Les relations sexuelles peuvent provoquer des infections sexuellement transmissibles (IST) ; elles doivent donc être accompagnées de comportements responsables de la part des partenaires comme l'utilisation du préservatif qui est le seul moyen de se protéger des IST.

Une attitude responsable consiste aussi à respecter les choix de chacun en matière de sexualité.